

Kanlux

**Řada
plafonier LED
Kanlux **BENO****

Kanlux


Dva tvary na výběr:
čtvercový (L) a kulatý (O).

Dva výkony na výběr:


18W a 24W **NOVINKA**

Dvě barvy na výběr:

grafit (GR) a bílá (W).



NOVINKA



Moderní design, **navržen tak, aby potěšil**

Plafony BENO LED jsou dostupné jen v Kanluxu. Jsou pro nás výjimečným produktem, protože:

- my jsme vytvořili koncept produktu,
- svítidla byla vytvořena na zakázku pro Kanlux,
- vzhled svítidel jsme si pro trh EU nechali patentovat v EUIPO.

Unikátní konstrukce a výjimečný světelný efekt

BENO LED je pro nás speciální produkt.
Byl vytvořen z naší vášně a snahy o nová řešení.

Vytvořili jsme koncept těchto svítidel a navrhli je
s důrazem na detail, a efekt, který vytvářejí po
zapnutí je unikátní.

Tyto plafony mají tvar, který nikde nenajdete - jejich
vzhled je na území EU chráněným vzorem.

Místa, kde budou umístěna, určitě získají charakter.



Kanlux

Široká škála využití
a aplikací

Kuchyně v geometrickém stylu -

netoleruje nepřesnosti. Výrazný a mocný nástroj
pro rozhodné a odvážné.

Plafony BENO LED zdůrazňují interiér silnou
linií a dodávají tomuto uspořádání dynamiku.



Kanlux

Široká škála využití
a aplikací

Kancelář v postindustriálním stylu -

to nevyklučuje komfort na nejvyšší úrovni.

Nejsilnější akcenty interiérů, jako jsou cihlové zdi
nebo cementové sloupy, stojí za to zvýraznit příslušným
svítidlem, které vykreslí jejich surovost

Do takové místnosti se skvěle hodí
BENO LED.

Kanlux



Široká
škála využití a aplikací.

Kanlux

Vysoká odolnost proti atmosférickým vlivům

BENO LED má krytí Ip54
(prachotěsné a odolné proti stříkající vodě).

Můžeme ho používat v interiéru (koupelna, chodby, podkroví, kuchyně), ale i venku na objektu: na fasádě nebo podhledu.

Montáž na stropě nebo stěně

Montáž svítidla BENO LED je možný jak na stěně tak i na fasádě. Díky zapojení pomocí bez šroubových svorek je montáž rychlá a jednoduchá.

Kanlux

To není konec výhod. Při projektování svítidla BENO LED jsme mysleli na všechno.

Speciálně pro vaše pohodlí jsme vybavili plafony:

- **rychlá montáž na „click“,**
- **senzor pohybu s možností nastavení.**



Základní údaje:

- jmenovité napětí [V]: **220-240V AC**
- výkon: **18W**
- sv. tok: **1550lm**
- teplota chromatičnosti: **4000K**
- modely s čidlem (možnost nastavení pomocí „**switch-DIP**“)
- odolnost proti UV záření
- stupeň krytí **IP54**

Kanlux BENO 18W NW-O-W; SE W Kanlux BENO 18W NW-O-GR; SE GR



Kanlux BENO 18W NW-L-GR; SE-GR





Přehled modelů 18W

	kód	barva	čidlo	výkon	sv. tok [lm]	CCT [K]
BENO 18W NW-O-W	32940	bílá	ne	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-O-GR	32941	grafit	ne	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-W	32942	bílá	ne	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-GR	32943	grafit	ne	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-O-SE W	32944	bílá	ano	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-O-SE GR	32945	grafit	ano	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-SE W	32946	bílá	ano	18W	1550lm	4000K
BENO 18W NW-L-SE GR	32947	grafit	ano	18W	1550lm	4000K

Fasádní svítidla

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

NOWOŚĆ


Kanlux BENO 24W NW-O-W; SE W
Kanlux BENO 24W NW-O-GR; SE GR

Základní údaje:

- jmenovité napětí [V]: **220-240V AC**
- výkon: **24W**
- sv. tok: **1920-2060lm**
- teplota chromatičnosti: **4000K**
- modely s čidlem (možnost nastavení pomocí „**switch-DIP**“)
- odolnost proti UV záření
- stupeň krytí **Ip54**



Kanlux BENO 24W NW-L-GR; SE-GR



NOVINKA

54IP

MO
DE
RN
design

LED
techno
logy

Přehled modelů 24 W

	kód	barva	čidlo	výkon	sv. tok [lm]	CCT [K]
BENO 24W NW-O-W	33340	bílá	ne	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-O-GR	33341	grafit	ne	24W	1920lm	4000K
BENO 24W NW-L-W	33342	bílá	ne	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-L-GR	33343	grafit	ne	24W	1920lm	4000K
BENO 24W NW-O-SE W	33344	bílá	ano	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	grafit	ano	24W	1920lm	4000K
BENO 24W NW-L-SE W	33346	bílá	ano	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	grafit	ano	24W	1920lm	4000K

Fasádní svítidla

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Kanlux

Kanlux **BENO 18W i 24W**



kanlux.com

Dobře zabaleny