

# ***Kanlux***




**Kanlux ST45 LED**

Doplnění  
girlandy  
**o nové světelné  
zdroje LED**

# Kanlux

## Světelné zdroje Kanlux ST45 LED



- ▶ Baňka je vyrobená z plastu který zaručuje odolnost proti rozbití.
- ▶ Ideální pro venkovní podmínky - IK 04.



- ▶ Jsou perfektním doplněním světelné girlandy.
- ▶ Je vhodná pro osvětlení verand, teras, zahradních altánků nebo zahrádek v restauracích.



- ▶ Nová technologie v klasické podobě.



# Kanlux



## Kanlux ST45 LED

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50


Patice: E27

Životnost: 15 000h

Vyzařovací úhel: 220°



<b>26045</b>	ST45 LED 0,5W E27-WW 0,5W 2700K	
<b>26046</b>	ST45 LED 0,5W E27-NW 0,5W 4000K	
<b>26039</b>	ST45 LED 0,9W E27-BL 0,9W modrá	
<b>26048</b>	ST45 LED 0,9W E27-GR 0,9W zelená	
<b>26049</b>	ST45 LED 0,9W E27-RE 0,9W červená	



# Kanlux



## Kanlux ST45 LED

dobře  
zabaleno

[kanlux.com](http://kanlux.com)



# Kanlux



IP  
44

## Spolu lépe **KANLUX GRL** Světelná girlanda



délka

<b>35750</b>	GRL 6M5E27-B	5 x max 10W	6,25m
<b>35754</b>	GRL 11M10E27-B	10 x max 10W	11m
<b>35758</b>	GRL 15M15E27-B	15 x max 10W	15,75m

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Typ připojení:** přívodní kabel s vidlicí

**Typ kabelu:** H07RN-F

**Třída ochrany:** II



Vysokou kvalitu a bezpečnost zajišťuje kabel s průřezem 1,5mm<sup>2</sup>.



Produkt odpovídá normě EN 60598-2-20 požadované Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) pro bezpečné používání světelných girland.