

## Instrukce pro vícerežimovou bránu (Zigbee 3.0 + BLE síťovina)

### Obsah

---

<u>Vlastnosti</u> .....	2
<u>Parametr</u> .....	3
<u>Stav indikátoru</u> .....	3
<u>Podrobnosti ovládání aplikace</u> .....	4-8
<u>Instalace APP</u> .....	4
<u>Párování sítě</u> .....	4-5
<u>Přidat vedlejší zařízení (světla)</u> .....	6-7
<u>Sdílení zařízení</u> .....	8
<u>Zapněte</u> .....	9

## Vlastnosti

Je to super mini chytrá brána s multi-komunikačním protokolem. Brána komunikuje s iCloudem a chytrým telefonem přes Wi-Fi síť.

Uživatel může kontrolovat stav připojených zařízení Zigbee nebo BLE MESH(SIG), přidávat a resetovat zařízení, ovládání třetí stranou a ovládání skupin zařízení pomocí Tuya smart APP. Má široké uplatnění pro chytrý život.



Standardní protokol Zigbee 3.0



Ovládání APP chytrého telefonu



Protokol BLE MESH(SIG).



Hlasové ovládání třetí strany



Kompatibilní se Zigbee 3.0 a  
Produkty BLE MESH(SIG).



Dálkové ovládání



Funkce sdílení domácnosti



Kontrola biorytmu\*



Spuštění spuštění a automatiky



Hudební rytmus



Funkce dřeva



Plán spánku/bdění



přizpůsobená scéna



Ovládání skupiny podřízených zařízení

\* Biorytmus: napodobuje změny přirozeného jasu a teploty barev, nutí nás těšit se z přirozeného osvětlení.

## Parametr

Číslo modelu: ZB-Box3

Vstup: 5V 1A (Typ-C)


Pracovní teplota: -10~40°C

Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 802.15.4, Bluetooth 5.0

Připojené zařízení (Max): Bluetooth Mesh + zařízení BLE SIG + Zigbee (celkem 128 ks)

podporují pouze 3ks zařízení pro připojení signle bluetooth

Ovládací vzdálenost: 30 m (uvnitř), 100 m+ (venkovi)



## Stav indikátoru

Stav zařízení	 Indikátor	 Indikátor
Spárování s WiFi	Pomalou blikat	Na
Připojeno přes WiFi	Na	Na
Přidejte zařízení Zigbee	Na	Rychle blikat
WiFi offline		Na

## Spárování se sítí (5G router je k ničemu)

### 1). Stáhněte si instalační aplikaci „Tuya Smart“.

Vyhledejte „Tuya Smart“ v obchodě Apple nebo Google Store  
nebo přímo naskenujte QR kód.


Pokud používáte v prvním me, použijte si účet.




### 2). Drátová brána se zdrojem napájení, umožňuje připojení chytrého telefonu s WiFi.


### 3). Pohotovostní párování se sítí



Indikátor blikání (1 mes během 3 sekund), dlouze stiskněte „SET“ 5 sekund, pokud indikátor neblíká pomalu.




4). Klikněte na „+“ v APP



5). Vyberte „Ovládání brány“


6). Zjistěte „Bezdrátová brána (BLE)“

7). Dokončíte každý krok na základě poučení




## Přidat vedlejší zařízení

- 1). Klikněte na připojenou bránu, například „Brána pro více režimů“




- 2). Klikněte na „Přidat zařízení“




- 3). Povolit, aby se světla dostala do pohotovostního stavu párování (přečtěte si pokyny ke kontrolkám)

4). Zjistěte „Přidat nová zařízení“




5). Zařízení budou prohledána po chvíli  
(maximálně 128 připojených zařízení)




## Domácí sdílení

1). Klikněte 



2). Pro dokončení klikněte na „Sdílet zařízení“.





## Zapněte

1. Při instalaci se držte dál od magnetické oblasti, jinak to ovlivní ovládání vzdálenost.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde je silné sluneční záření, vysoká teplota nebo vlhkost, pracovní teplota je -10~40°C.
3. Nerozebírejte zařízení, pokud nejste odborník, nebo pokud je zařízení jednoduše poškozené.



Naskenujte QR kód nebo si prohlédněte video z následujícího odkazu

[https://miboxer.com/light/video/zigbee\\_bue.html](https://miboxer.com/light/video/zigbee_bue.html)



Vyrobeno v Číně